Abri composite Meaudre avec extension réversible - Teck - 5.83x2.90m, 16.91m2



caractéristiques du produit :

Matériau	Composite
Type de madriers	Assemblage par vissage
Epaisseur des murs	28mm
Largeur de façade (cm)	583
Profondeur (cm)	290
Dimensions dalle (cm)	595 x 300
Surface intérieure	10 à 15 m2
Surface intérieure (m2)	8.07
Largeur de façade hors tout (cm)	616.5
Profondeur hors tout (cm)	325
Dimensions hors tout (LxPxH) en cm	616.5 x 325 x 239.5
Surface hors tout (m2)	20.04
Hauteur de mur (cm)	212
Hauteur de faîtage (cm)	239.5
Type de Toiture	Toit monopente
Pente de la toiture (°)	5
Surface de toiture (m2)	19.91
Avancée de toiture (cm)	16
Plancher	Plancher en option
Type de porte	Double porte vitrée
Dimensions porte en cm (hors cadre)	150 x 200

Type de serrure	Cylindre européen
Type de fenêtre	Aucune
Nombre de fenêtres	0
Vitrage	Double vitrage 4/6/4mm
Garantie	10 ans
Temps de montage	2 jours à 2 personnes



ABRI COMPOSITE PREMIUM

Rendu de type claire-voie / petites lames et réversibilité des madriers pour choix de la teinte lors du montage



Bicolore sur fond noir
teck / noyer



Couche de protection PVC



Cœur en composite

Lames coextrudées technologie *CoreLux*® pour une résistance accrue aux UV















