# Abri composite Romans avec extension réversible - Noyer - 6.235x2.23m, 13.90m2



## caractéristiques du produit :

| | |
|---|---|
| Matériau | Composite |
| Type de madriers | Assemblage par vissage |
| Epaisseur des murs | 28mm |
| Largeur de façade (cm) | 623.5 |
| Profondeur (cm) | 223 |
| Dimensions dalle (cm) | 635 x 235 |
| Surface intérieure | 10 à 15 m2 |
| Surface intérieure (m2) | 4.73 |
| Largeur de façade hors tout (cm) | 658.5 |
| Profondeur hors tout (cm) | 260 |
| Dimensions hors tout (LxPxH) en cm | 658.5 x 260 x 239.9 |
| Surface hors tout (m2) | 17.12 |
| Hauteur de mur (cm) | 211.5 |
| Hauteur de faîtage (cm) | 239.9 |
| Type de Toiture | Toit monopente |
| Pente de la toiture (°) | 6 |
| Surface de toiture (m2) | 16.92 |
| Avancée de toiture (cm) | 16 |
| Plancher | Plancher en option |
| Type de porte | Double porte vitrée |
| Dimensions porte en cm (hors cadre) | 150 x 200 |

| | |
|---|---|
| Type de serrure | Cylindre européen |
| Type de fenêtre | Aucune |
| Nombre de fenêtres | 0 |
| Vitrage | Double vitrage 4/6/4mm |
| Garantie | 10 ans |
| Temps de montage | 2 jours à 2 personnes |



# ABRI COMPOSITE PREMIUM

**Rendu de type claire-voie / petites lames et réversibilité des madriers pour choix de la teinte lors du montage**



Bicolore sur fond noir
**teck / noyer**



Couche de protection PVC



Cœur en composite

**Lames coextrudées technologie *CoreLux*® pour une résistance accrue aux UV**








