
Abri de jardin Lille sans plancher madriers 70mm - 18,3m² intérieur



caractéristiques du produit :

Matériau	Bois brut
Type de madriers	Assemblage par emboitement
Type de bois	Epicéa contrecollé
Epaisseur des murs	70mm contrecollés
Largeur de façade (cm)	500
Profondeur (cm)	390
Surface extérieure au sol - surface dalle (m2)	19,5
Surface intérieure	15 à 20m2
Surface intérieure (m2)	18,27
Largeur de façade hors tout (cm)	560
Profondeur hors tout (cm)	524
Hauteur de mur (cm)	223
Hauteur de faîtage (cm)	270
Type de Toiture	Double pente
Pente de la toiture (°)	11
Surface de toiture (m2)	30
Revêtement de toit	Feutre bitumeux inclus
Avancée de toiture (cm)	100
Plancher	Plancher en option
Type de porte	Double porte vitrée
Dimensions porte en cm (hors cadre)	160x199

Seuil de porte	Seuil en métal
Type de serrure	Cylindre européen
Type de fenêtre	Oscillo-battante
Nombre de fenêtres	1
Dimension fenêtre extérieur cadre (cm)	134x105
Vitrage	Double vitrage 4/14/4mm
Garantie	5 ans
Livraison nombre de colis	1
Dimension du colis (cm)	650x115x65
Poids du colis (kg)	2225
Temps de montage	2 jours à 2 personnes




AVANTAGES :
Plus résistant
Evite le phénomène de vrille
Pas de fissures profondes
Pas de nœuds traversants
Meilleure isolation
Faible taux d'humidité
Plus rapide à monter
70mm
CONTRECOLLÉ
FSC










MÉCANISME MENUISERIES

« 1 MAIN »





BASCULANTE
Ouverture par le haut.
Ventilation sécurisée.



OUVRANTE
Ouverture latérale complète
pour un accès total.



FERMÉE
Fermeture hermétique.
Poignée verticale.

UTILISATION 1 MAIN	CONFORT	SÉCURITÉ
• Une seule poignée • 3 positions : fermée, ouvrante, basculante	• Manipulation simple et intuitive • Ventilation sécurisée • Accès facile	• Fermeture multipoints • Position basculante anti-effraction

