Chalet mezzanine Narbonne 25- madriers 70mm - 25 + 25m² intérieur Epaisseur Madriers:70mm contrecollé





caractéristiques du produit :


Matériau	Bois brut
Type de madriers	Assemblage par emboitement
Type de bois	Epicéa contrecollé
Epaisseur des murs	70mm contrecollés
Largeur de façade (cm)	514
Profondeur (cm)	515
Surface extérieure au sol - surface dalle (m2)	26,41
Surface intérieure	De 20 à 50 m2
Surface intérieure (m2)	25,5+25
Largeur de façade hors tout (cm)	573
Profondeur hors tout (cm)	573
Hauteur de mur (cm)	330
Hauteur de faîtage (cm)	472,5
Type de Toiture	Double pente
Pente de la toiture (°)	30
Surface de toiture (m2)	39,97
Revêtement de toit	Feutre bitumeux inclus
Avancée de toiture (cm)	64
Plancher	Plancher inclus
Type de porte	Double porte semi-vitrée
Dimensions porte en cm (hors cadre)	160x199

Seuil de porte	Seuil en métal
Type de serrure	Cylindre européen
Type de fenêtre	Oscillo-battante
Nombre de fenêtres	4
Dimension fenêtre extérieur cadre (cm)	1x(134x105) + 1x(76,5x105) + 1x(64x64) + 1 fenêtre triangulaire 199x103
Vitrage	Double vitrage 4/14/4mm
Garantie	5 ans
Livraison nombre de colis	1
Temps de montage	5 jours à 2 personnes




6020
200
70
5000
70
640
5340
1340x1050
1825
1350
1825
768
1510
1500x1990
1315
775
765x1050
700
25,00 m2
5728
5000
5340
274
70
274
70
A
B
1
2


6020
200
70
5000
70
640
5340
1505
2175
2465
BB1
640x640
690
1200
BB2
22,04 m2
1990
1990x1035
1505
2175
5728
5000
5340
274
70
274
70
A
B
1
2



241
222
99
472
330
229
215
(en cm)











Assemblage système WINDBLOCK

L'ensemble des madriers constituant les murs est fabriqué selon le système «WINDBLOCK» c'est à dire qu'ils ont une encoche d'emboîtement dessus et dessous.
De cette façon, les madriers sont emboîtés et bloqués dans les madriers supérieurs et inférieurs.
Dès les modèles en 28 mm, double entaillage des encoches pour une meilleure isolation à l'air et une plus grande stabilité.